

# ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach

**EN ISO 13485:2016/AC:2018,  
EN ISO 13485:2016/A11:2021**

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht.



**Zertifikat-Registrier-Nr.:**

73 105 7984

**Gültig vom:**

2026-02-03 **bis:** 2029-02-02



**HMEextrusion GmbH**

An der Kaufleite 32  
90562 Kalchreuth / Deutschland

**Geltungsbereich:**

Herstellung und Vertrieb von nicht-aktiven Medizinprodukten,  
insbesondere medizinisches Schlauchmaterial und PVC-Granulate



*Dr. Ponick*

Dr. M. Ponick  
Zertifizierungsstellenleitung  
Freigabe: Darmstadt 2025-12-03  
Zertifizierungsstelle von TÜV Hessen



Seite 1 von 1

Diese Zertifizierung bestätigt die Einführung und Aufrechterhaltung des o.a. Managementsystems und wird regelmäßig überwacht. Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter [www.proficert.de](http://www.proficert.de). Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm. TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331 Rev-DE-2408

# CERTIFICATE

for a management system as per

**EN ISO 13485:2016/AC:2018,  
EN ISO 13485:2016/A11:2021**

Evidence of conformity has been furnished.



**Certificate registration No.:**

73 105 7984

**Certificate valid from:**

2026-02-03 **to:** 2029-02-02



**HMEextrusion GmbH**

An der Kaufleite 32

90562 Kalchreuth / Germany

**Scope :**

Manufacture and sales of non-active medical devices,  
in particular medicaltubing and PVC granulates



*Dr. Ponick*

Dr. M. Ponick

Head of Certification body

Release: Darmstadt 2025-12-03

Certification Body of TÜV Hessen



Page 1 of 1

This certification confirms the introduction and maintenance of the Management system specified above and is monitored regularly. The current validity is verifiable at [www.proficert.de](http://www.proficert.de). Original certificates contain a glued hologram.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, 64293 Darmstadt,  
Germany Phone +49 6151/600331 Rev-GB-2408

Translation of German original